

C 495 AC med BF30, BF50

Sandström och Honda Körfakta 2016



Sandström C 495 AC



Längd: 495 cm, bredd: 195 cm, vikt 420 kg, rek hk: 25-50, max antal pers: 5

Honda BF50

Testresultat 1 person			
Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2	0,75	0,37
1000	2,8	0,9	0,32
1500	4,1	1,6	0,39
2000	4,9	2,4	0,49
2500	5,7	3,05	0,53
3000	6,9	4,6	0,67
3500	12,7	5,5	0,43
4000	18,6	6,25	0,34
4500	22,3	8,25	0,37
5000	24,3	11,7	0,48
5500	26,5	15,15	0,57
Max 5900	28,9	17,1	0,59

Testresultat 3 personer			
Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(850)	2	0,7	0,35
1000	2,6	0,9	0,35
1500	4	1,55	0,39
2000	5	2,4	0,48
2500	5,7	2,95	0,52
3000	6,3	4,8	0,76
3500	10,4	6	0,58
4000	16,6	6,85	0,41
4500	20,5	8,9	0,43
5000	23,6	12	0,51
5500	25,9	14,35	0,55
Max 5900	28,7	17,25	0,6

Testfakta	
Propeller	11 1/8 X14" Trebladig aluminiumpropeller
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+8
Testdatum	27/5/2015
Testplats	Norrlångträsk

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm ³	808
Max effekt, hk (KW)	50 (36,8)
Bränslesystem	Progr. bränsleinspr
Riggglängd/Monteringshöjd	Lång/4:e mont.hålet
Torrsvikt, kg	98 (L)

Sandström C 495 AC



Längd: 495 cm, bredd: 195 cm, vikt 420 kg, rek hk: 25-50, max antal pers: 5

Honda BF30

Testresultat 1 person	
Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång	2
1000	2,6
1500	3,7
2000	4,3
2500	5,1
3000	5,7
3500	6,3
4000	10,3
4500	14,1
5000	17,8
5500	20,5
Max 6200	24,4

Testresultat 3 personer	
Bränsleförbrukning	
Varv/minut	Fart i knop
Tomgång	2
1000	2,8
1500	3,6
2000	4,2
2500	5
3000	5,3
3500	6
4000	8,2
4500	10,9
5000	14,7
5500	18,3
Max 6000	22

Testfakta	
Propeller	3 blad 12" aluminium
Temp (luft)	+8
Temp (vatten)	+8
Testdatum	27/5/2015
Testplats	Norrångerträsk

Motorfakta	
Motortyp	SOHC - 3 cylindrar
Cylindervolym cm ³	552
Max effekt, hk (KW)	30 (22,1)
Bränslesystem	3 förgasare m. acceleratorpump
Riggglängd/Monteringshöjd	Lång/2:a mont.hålet
Torrvtikt, kg	72,5



Testfakta

Monteringar av propellerval har utförts av Honda. Vi reserverar oss för att de angivna farterna och bränsleförbrukningarna kan variera. Två båtar kan variera i vikt, vilket påverkar farterna och bränsleförbrukningen. Utrustning, bottenmålning och påväxt påverkar farterna negativt. Vid våra mätningar har motorn körts med konstant varvtal under en viss tidsrymd.

Garanti

Honda har fem års garanti på utombordsmotorer (privat bruk) samt ett års garanti för kommersiellt bruk. Förutsätt att serviceschemat följs.

